

您能辨认吸毒行为 及相关迹象吗？

给家长的
禁毒信息

内容

您了解青少年吸毒趋势吗？

1. 大麻
2. 其他常见毒品
3. 法律后果
4. 协助服务

1

大麻



國際趨勢

隨著大麻在不同的國家合法化，年輕人開始看輕其風險，而大麻濫用在年輕人中越來越流行

本港趨勢

根據禁毒處藥物濫用資料中央檔案室的資料，在2019年，香港21歲以下被呈報濫用大麻的人數較2018年上升48%

你见过
大麻吗？



草本形态



大麻油

辨认吸食大麻的方法




大麻研磨器

大麻烟卷

卷烟

使用研磨器将大麻磨碎，之后使用卷烟纸卷制成为大麻卷烟

辨认吸食大麻的方法



大麻油

电子烟
用电子烟吸食大麻油

用电子烟
汽化吸食

辨认吸食大麻的方法



水烟筒
用水烟筒吸食大麻


水烟筒可以有不同颜色，大小和形状

大麻能如何
接触您的
子女？

！朋辈影响

！社交媒体

在社交媒体 有什么需要 留意?



- 在社交媒体/浏览历史中留意以下与大麻有关的俚语:

- 420
- 草
- 茶叶
- Weed
- Grass
- Marijuana
- Pot
- Bush
- Joint
- Hash
- Ganja
- Stoner
- Smoke
- OD
- 爆

- 以上俚语可能反映出您的孩子对大麻有兴趣或好奇

吸食大麻 的实时迹象

- 身有上奇怪而独特的气味
- 眼带红筋
- 神情呆滞及不能自控地笑
- 表现放松及渴睡
- 反应迟钝
- 协调障碍

2

其他常见毒品



可卡因



甲基安非他命
(冰)



海洛英



氯胺酮(K仔)



摇头丸

需要注意的 物品



水烟筒状的容器是常见吸毒工具



密封胶袋包着粉状/晶状物体



海洛英常见的包装



摇头丸通常以五颜六色的药丸出现，
药丸印有奇怪的图案

3

法律后果



法律后果

管有危险药物；或吸食、吸服、服食或注射危险药物:-

一经定罪最高可被判监禁7年及罚款100万元并留有案底

管有任何适合于及拟用作吸食、吸服、服食或注射危险药物的管筒、设备或器具:-

一经定罪最高可被判监禁3年及罚款1万元并留有案底



4

支持及協助





保安局禁毒实时通讯咨询服务 : 98-186-186

(Whatsapp / Wechat hotline)

保安局禁毒处咨询电话 : 186-186

香港警务处毒品举报热线 : 2527-1234

香港警务处网址 : www.police.gov.hk

保安局禁毒处网址 : www.nd.gov.hk



及时介入，远离毒害

举报资料，绝对保密！



Copyright in this PowerPoint file are owned and reserved by the Hong Kong Police Force Hong Kong Police Force ©

香港警务处版权所有©